FOTELE BIUROWE

FOTEL BIUROWY SONDA

KARTA PRODUKTOWA



Sonda SND100 to zaawansowany fotel ergonomiczny zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie podczas wielogodzinnej pracy. Wyposażony w innowacyjny system VTS (Variable Tracking System), który dynamicznie podąża za ruchami użytkownika, zapewniając ciągłe wsparcie pleców. Regulowane podparcie lędźwiowe, zagłówek, głębokość siedziska oraz wielowymiarowe podłokietniki pozwalają precyzyjnie dopasować fotel do indywidualnych potrzeb. Dodatkowym atutem jest wysuwany podnóżek, przewiewne oparcie z siatki i synchroniczny mechanizm regulacji.

ELZAP

www.elzap.eu



mechanizm

- mechanizm synchroniczny,
- wygodne sterowanie przyciskami regulacji wysokości i głębokości siedziska,
- wygodne sterowanie czterostopniową blokadą odchylenia oparcia,
- pokrętło sterowania oporem pochylenia oparcia w zależności od wagi (tylko w wersji aluminiowej),
- maksymalne obciążenie 136 kg

podłokietniki Track Master System - podłokietniki 6D

(w wersji aluminiowej) lub 4D (w wersji nylonowej):

- możliwość dopasowania położenia w sześciu płaszczyznach: 4 cm w płaszczyźnie przód-tył, 4 cm w płaszczyźnie lewa-prawa strona, 8 cm góra-dół, 30 stopni nachylenia w dół, 30 stopni nachylenia w górę oraz obrotu o 270 stopni lub w czterech płaszczyznach: 4 cm w płaszczyźnie przód-tył, 4 cm w płaszczyźnie lewa-prawa strona, 8 cm góra-dół oraz obrotu o 270 stopni ,
- miękka, wyprofilowana góra podłokietnika utrzymująca przedramię w stabilnej pozycji

baza

- amortyzator gazowy zapewnia miękkie resorowanie i płynną regulację wysokości,
- baza 5-ramienna, średnica 680mm z polerowanego aluminium imitującego efekt chromu

kółka

kółka uniwersalne 60mm z aluminiową otoczką



siedzisko

- regulacja głębokości (o ok.5 cm) i wysokości siedziska o ok. 8 cm,
- zaokrąglona i wyprofilowana w dół przednia krawędź siedziska zmniejsza ucisk na mięśnie ud,

oparcie

- aluminiowy lub nylonowy stelaż,
- system VTS (Variable Tracking System) dostosowujący położenie oparcia do ruchów pleców,
- 3-stopniowa regulacja wysokości oparcia w zakresie 5 cm (najlepiej podnosić oparcie przy zablokowanym dźwignią u dołu systemie VTS),
- regulowany na głębokość i podzielony w pionie moduł wsparcia lędźwiowego współpracujący z systemem VTS,

zagłówek


- dwustronny zagłówek z możliwością regulacji wysokości i płaszczyzny oparcia,
- możliwość ułożenia zagłówka w funkcji wsparcia odcinka szyjnego lub delikatnego masażu


podnóżek

wysuwany podnóżek z miękką poliuretanową nakładką

wymiary techniczne

Wymiary podane zostały w mm. Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu.





ELZAP